

Distribución de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad
Estados Unidos Mexicanos 2014
Población Femenina

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE10a. Revisión	Total	Incidencia*	Grupos de edad												lgnt
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +		
Absceso hepático amebiano	A06.4	198	0.32	2	12	12	10	15	10	64	15	28	12	18	0	
Accidentes de transporte en vehículos con motor	V20-V29, V40-V79	52 151	85.11	240	1 435	1 905	2 863	5 751	7 596	20 142	3 991	4 340	1 695	2 125	68	
Adicciones	F10-F19 excepto F10.0	1 743	2.84	3	14	9	198	351	245	601	93	114	45	64	6	
Afección nosocomial	Y95	4 038	6.59	747	152	81	52	253	299	737	241	435	226	815	0	
Amebiasis intestinal	A06.0-A06.3, A06.9	165 899	270.73	5 623	27 806	22 934	16 453	11 825	11 435	33 141	9 023	12 582	5 170	9 631	276	
Anencefalia**	Q00	134	12.38	134	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Anorexia y bulimia	F50	1 273	2.08	5	53	81	269	326	151	213	47	51	21	56	0	
Ascariasis	B77	30 094	49.11	336	6 668	6 805	4 221	2 269	1 565	4 360	1 067	1 339	483	943	38	
Asma y estado asmático	J45, J46	162 126	264.58	3 374	25 111	25 928	15 824	8 930	8 936	33 735	10 703	14 623	5 574	8 827	561	
Bocio endémico	E01	720	1.18	2	13	18	15	44	92	232	80	128	40	56	0	
Brucelosis	A23	1 559	2.54	0	20	70	101	118	164	619	135	184	51	97	0	
Candidiasis urogenital*	B37.3-B37.4	235 372	467.03	N.A.	N.A.	N.A.	3 208	22 671	45 730	115 663	23 100	15 468	4 759	4 265	508	
Chancro blando*	A57	303	0.60	N.A.	N.A.	N.A.	14	18	37	136	27	33	23	15	0	
Cirrosis hepática alcohólica	K70.3	1 489	2.43	2	5	3	2	10	39	211	161	418	229	402	7	
Cisticercosis	B69	160	0.26	0	4	4	6	4	11	48	24	25	14	20	0	
Cólera	A00	6	0.01	0	0	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	
Conjuntivitis	H10	255 068	416.25	15 733	30 907	25 343	19 064	17 266	18 549	55 827	17 622	24 622	10 559	18 716	860	
Conjuntivitis hemorrágica epidémica	B30.3	276	0.45	7	19	15	18	8	15	62	20	45	18	48	1	
Contacto traumático con avispas, avispones y abejas	X23	3 233	5.28	22	274	324	354	354	348	863	170	236	103	183	2	
Depresión	F32	53 745	87.71	3	41	395	1 869	3 222	3 627	17 533	6 049	9 359	3 986	7 582	79	
Desnutrición leve	E44.1	56 923	92.89	10 158	25 514	7 937	4 654	2 517	1 497	1 843	379	577	317	1 497	33	
Desnutrición moderada	E44.0	7 784	12.70	1 763	3 702	734	491	260	114	245	49	114	63	242	7	
Desnutrición severa	E40-E43	3 152	5.14	806	825	248	195	150	126	298	89	105	71	238	1	
Diabetes mellitus insulinodependiente (Tipo I)-	E10	2 155	7.89	4	41	180	447	609	668	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	206	
Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II)*	E11-E14	223 306	443.09	N.A.	N.A.	N.A.	118	450	2 325	48 885	33 330	65 223	27 944	44 635	396	
Diabetes mellitus que se origina con el embarazo=	O24.4	10 008	22.68	N.A.	N.A.	N.A.	11	473	1 728	7 552	163	69	N.A.	N.A.	12	
Difteria	A36	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Displasia cervical leve y moderada®	N87.0-N87.1	44 630	88.56	N.A.	N.A.	N.A.	10	1 808	5 561	24 713	5 150	5 012	1 296	1 058	22	
Displasia cervical severa y CaCu in situ®	D06, N87.2	5 213	10.34	N.A.	N.A.	N.A.	1	69	278	2 654	618	905	316	368	4	
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos del embarazo=	O10-O16 excepto O12	52 996	120.09	N.A.	N.A.	N.A.	280	6 758	14 010	31 287	445	195	N.A.	N.A.	21	
Efectos adversos temporalmente asociados a vacuna (ETAV)	Y58, Y59	892	1.46	182	273	51	52	30	36	144	23	45	17	39	0	
Efectos del calor y de la luz	T67	1 236	2.02	32	71	101	104	131	129	347	70	113	49	89	0	
Encefalitis equina venezolana	A92.2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Encefalocele	Q01	18	0.03	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedad alcohólica del hígado	K70 excepto K70.3	2 887	4.71	0	8	8	35	131	192	772	315	626	312	486	2	
Enfermedad cerebrovascular	I60-I67, I69	20 414	33.31	32	47	44	34	77	194	1 873	1 284	3 235	2 569	10 976	49	
Enfermedad de Alzheimer†	G30	1 034	8.76	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	53	83	896	2	
Enfermedad de Parkinson†	G20	2 391	6.08	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	9	80	78	280	310	1 631	3	
Enfermedad febril exantemática	U97	2 316	3.78	473	781	469	154	85	94	210	16	27	5	2	0	
Enfermedad invasiva por neumococo	A40.3, G00.1, J13	25	0.04	1	1	1	1	3	6	7	0	3	1	1	0	
Enfermedad isquémica del corazón&	I20-I25	25 127	55.98	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83	200	2 420	2 095	5 293	3 796	11 080	160	
Enfermedad por virus Chikungunya	A92.0	132	0.22	2	1	11	9	4	15	56	9	12	4	8	1	
Enteritis debida a rotavirus	A08.0	1 328	2.17	198	462	157	64	70	53	151	51	59	27	35	1	
Enterobiasis	B80	8 417	13.74	281	1 594	1 373	834	468	586	1 490	498	635	257	399	2	
Erisipela	A46	4 257	6.95	30	93	94	56	77	130	829	350	802	451	1 342	3	
Escabiosis	B86	47 482	77.49	2 047	6 277	6 253	4 611	3 345	3 353	10 818	2 767	3 885	1 527	2 593	6	
Escarlatina	A38	1 747	2.85	158	688	560	138	44	42	88	14	9	2	4	0	
Espina bífida	Q05	122	0.20	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2014

=Tasa por 100 000 habitantes femeninas entre 10 y 60 años

**Tasa por 100 000 habitantes menores de un año

@Tasa por 100 000 habitantes femeninas mayores de 10 años

N.A. = No aplica para este grupo de edad

[‡]Tasa por 100 000 habitantes mayores de 50 años

[†]Tasa por 100 000 habitantes mayores de 10 años

[‡]Tasa por 100 000 habitantes mayores de 20 años

-Tasa por 100 000 habitantes menores de 25 años

[‡]Tasa por 100 000 habitantes mayores de 14 años

NOTA: Las tasas se calculan con Proyecciones de la Población de México 1990-2030. Censo 2010. CONAPO

Distribución de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad
Estados Unidos Mexicanos 2014
Población Femenina

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE10a. Revisión	Total	Tasa*	Grupos de edad												Ign.
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +		
Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	J02.0, J03.0	89,232	145.62	3 984	14 076	12 671	9 069	7 171	6 972	17 771	5 430	6 037	2 535	3 329	187	
Fiebre amarilla	A95	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fiebre del Oeste del Nilo	A92.3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fiebre hemorrágica por dengue	A91	4,543	7.41	60	88	206	445	544	556	1 505	276	466	151	246	0	
Fiebre manchada	A77.0	183	0.30	3	11	27	30	27	12	53	4	12	1	3	0	
Fiebre paratifoidea A	A01.1	10,082	16.45	45	300	548	742	1 187	1 198	3 450	865	955	261	379	152	
Fiebre por dengue^	A90	25,975	42.39	390	475	1 332	2 656	3 198	3 049	9 024	1 653	2 389	745	1 064	0	
Fiebre reumática aguda	I00-I02	615	1.00	0	3	22	28	39	41	155	72	97	49	102	7	
Fiebre tifoidea	A01.0	37,333	60.92	83	661	1 492	2 780	4 037	4 233	13 804	3 617	3 779	1 206	1 623	18	
Giardiasis	A07.1	6,882	11.23	162	1 476	1 227	857	512	415	1 094	328	397	162	238	14	
Gingivitis y enfermedades periodontales	K05	703,724	1,148.43	534	8 001	27 720	37 135	69 014	94 913	242 856	57 387	82 137	34 927	48 103	997	
Hepatitis vírica A	B15	6,673	10.89	21	1 019	2 616	1 325	522	348	561	59	106	33	62	1	
Hepatitis vírica B	B16	192	0.31	0	3	9	6	8	8	58	20	36	20	24	0	
Hepatitis vírica C	B17.1, B18.2	807	1.32	9	3	3	5	8	24	210	63	228	89	165	0	
Hepatitis víricas, otras	B17-B19 excepto B17.1, B18.2	994	1.62	10	124	205	142	76	76	188	37	66	22	46	2	
Herida por arma de fuego y punzocortantes	W32-W34	7,895	12.88	37	435	592	664	922	1 049	2 316	523	628	245	476	8	
Herpes genital^	A60.0	1,910	3.79	N.A.	N.A.	N.A.	30	160	358	926	157	179	33	66	1	
Hipertensión arterial^k	I10-I15	286,074	637.39	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	881	3 449	59 423	39 923	74 786	34 678	72 348	586	
Hipotermia	T68	129	0.21	7	11	5	4	7	2	21	10	26	13	22	1	
Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	2,668,760	4,355.22	146 440	433 598	259 874	179 072	148 619	197 803	610 094	154 625	232 926	97 035	206 570	2 104	
Infección asintomática por VIH	Z21	1,130	1.84	1	16	4	6	100	203	641	63	79	13	4	0	
Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	3,246,261	5,297.66	12 684	100 046	139 051	116 559	274 375	383 778	1 085 447	264 362	393 049	159 124	315 802	1 984	
Infección gonocócica del tracto genitourinario^	A54.0-A54.2	1,298	2.58	N.A.	N.A.	N.A.	32	117	226	575	143	97	50	58	0	
Infección por virus del papiloma humano	B97.7	35,826	58.47	3	4	7	37	1 388	3 813	19 927	4 161	4 652	1 197	634	3	
Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	2,668,760	4,355.22	146 440	433 598	259 874	179 072	148 619	197 803	610 094	154 625	232 926	97 035	206 570	2 104	
Infecciones invasivas por Haemophilus Influenzae	A41.3, G00.0, J14	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	15,372,246	25,086.36	1 087 488	2 759 941	1 927 287	1 192 358	847 677	906 193	3 098 948	861 931	1 290 107	525 090	867 779	7 447	
Insuficiencia venosa periférica	I87.2	84,966	138.66	11	60	45	131	1 108	4 401	27 185	11 121	18 284	7 985	14 586	49	
Intoxicación aguda por alcohol	F10.0	8,077	13.18	4	28	24	243	1 453	1 765	2 695	752	565	210	271	67	
Intoxicación alimentaria bacteriana	A05	20,728	33.83	519	2 713	2 755	2 039	1 688	1 918	4 692	1 229	1 533	588	1 024	30	
Intoxicación por monóxido de carbono	T58	194	0.32	2	18	23	18	19	12	52	12	14	13	9	2	
Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	154,185	251.62	865	10 270	13 204	15 580	16 873	17 143	45 160	8 607	12 086	4 654	9 343	400	
Intoxicación por plaguicidas	T60	1,436	2.34	43	260	62	130	192	145	378	57	89	24	55	1	
Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X21, X27, excepto T63.2	25,369	41.40	366	2 353	2 004	2 203	2 305	2 644	7 672	1 384	2 168	727	1 418	125	
Labio y paladar hendido	Q35-Q37	772	1.26	666	46	15	9	4	6	9	7	4	2	0	4	
Leishmaniasis cutánea	B55.1	130	0.21	0	4	12	6	9	10	41	12	16	9	11	0	
Leishmaniasis visceral	B55.0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lepra	A30	83	0.14	0	0	0	4	1	4	27	5	11	8	23	0	
Leptospirosis	A27	139	0.23	0	3	5	8	12	21	48	9	17	3	13	0	
Linfogranuloma venéreo por clamidias^	A55	207	0.41	N.A.	N.A.	N.A.	0	23	49	101	8	13	5	7	1	
Mal del pinto	A67	253	0.41	3	12	15	21	16	19	76	33	26	12	19	1	
Meningitis	G00-G03 excepto G00.0, G00.1	356	0.58	64	42	27	16	22	22	87	17	25	15	19	0	
Meningitis meningocócica	A39.0	3	0.00	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
Meningoencefalitis amebiana primaria	B60.2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mordedura por serpiente	X20	1,453	2.37	1	35	104	131	118	192	418	117	162	57	115	3	
Mordeduras por otros mamíferos	W55	5,280	8.62	42	421	424	381	412	428	1 385	361	598	248	578	2	

FUENTE: SU/VE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2014

*Se refiere a casos estimados, los cuales se obtienen a partir de la aplicación de la fórmula "casos posibles+casos confirmados por laboratorio", en donde los casos posibles se obtienen mediante la multiplicación del porcentaje de positividad por el total de casos sin muestra.

^aTasa por 100 000 habitantes mayores de 10 años

^kTasa por 100 000 habitantes mayores de 14 años

NOTA: Las tasas se calculan con Proyecciones de la Población de México 1990-2030. Censo 2010, CONAPO

Distribución de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad
Estados Unidos Mexicanos 2014

Población Femenina

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE10a. Revisión	Total	Tasa*	Grupos de edad												Ign.
				< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +		
Mordeduras por perro	W54	52,959	86.43	125	4 141	6 793	5 541	4 491	3 968	12 851	3 306	5 314	2 068	4 156	205	
Neumonías por <i>Haemophilus Influenzae</i>	J14	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Neumonías y bronconeumonías	J12-J18 excepto J18.2, J13 y J14	87,078	142.10	8 791	13 951	4 280	2 421	1 762	2 308	11 425	4 202	8 924	5 186	23 728	100	
Obesidad	E66	234,271	382.31	1 607	3 085	6 345	9 971	11 118	17 030	93 704	28 837	37 273	11 768	13 299	234	
Oncocercosis	B73	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otitis media aguda	H65.0-H65.1	367,434	599.62	9 246	47 379	52 995	35 848	28 902	29 871	86 100	24 084	27 914	10 266	14 529	300	
Otras helmintiasis	B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83	127,351	207.83	1 286	19 736	21 935	13 740	8 194	7 372	26 129	6 282	10 367	4 254	8 046	10	
Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios	A07.0, A07.2, A07.9	42,731	69.73	1 481	7 733	6 803	4 711	3 190	2 573	7 629	2 337	2 896	1 185	1 916	277	
Otras rickettsiosis	A79	136	0.22	0	11	17	13	15	11	46	6	9	2	6	0	
Otras salmonelosis	A02	48,258	78.75	111	943	2 338	3 657	4 796	5 272	18 160	4 252	5 238	1 433	2 046	12	
Paludismo por <i>Plasmodium falciparum</i>	B50	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Paludismo por <i>Plasmodium vivax</i>	B51	286	0.47	1	30	40	42	31	34	57	15	17	4	15	0	
Parálisis flácida aguda	U98	237	0.39	3	89	86	59	0	0	0	0	0	0	0	0	
Parotiditis infecciosa	B26	2,045	3.34	19	323	497	236	100	107	431	117	131	32	52	0	
Peatón lesionado en accidente de transporte	V01-V09	10,858	17.72	47	470	592	682	1 043	1 155	3 293	885	1 243	555	890	3	
Peste	A20	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Poliomielitis aguda	A80	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Quemaduras	T20-T32	63,832	104.17	871	5 778	3 370	3 246	4 140	6 239	21 717	4 778	6 921	2 452	4 303	17	
Rabia	A82	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rubéola	B06	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sarampión	B05	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Shigelosis	A03	3,404	5.56	248	777	364	228	211	221	683	157	214	92	205	4	
Sífilis adquirida*	A51-A53	1,489	2.47	N.A.	1	0	8	218	350	737	46	84	24	20	1	
Sífilis congénita**	A50	32	2.96	32	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Síndrome coqueluchoide	U99	837	1.37	592	139	22	16	4	7	35	9	6	2	5	0	
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	B20-B24	829	1.35	8	5	7	6	22	93	485	93	81	15	14	0	
Síndrome de rubéola congénita**	P35.0	0	0.00	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Síndrome febril	R50	125,116	204.18	4 767	15 902	12 319	10 100	9 318	11 374	35 567	6 781	9 826	3 169	5 706	287	
Teniasis	B68	149	0.24	3	21	18	8	4	12	40	14	16	5	8	0	
Tétanos	A34, A35	3	0.00	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
Tétanos neonatal**	A33	0	0.00	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Tifo epidémico	A75.0	9	0.01	0	0	2	0	0	1	3	1	0	0	2	0	
Tifo murino	A75.2	31	0.05	0	2	1	4	2	3	13	2	2	1	1	0	
Tos ferina	A37	468	0.76	384	43	9	5	2	6	14	0	3	2	0	0	
Toxoplasmosis	B58	66	0.11	2	3	1	3	5	6	33	2	5	1	5	0	
Tracoma	A71	39	0.06	0	12	16	4	0	1	2	0	0	2	2	0	
Tricomoniasis urogenital#	A59.0	75,899	150.60	N.A.	N.A.	N.A.	627	6 784	15 191	38 845	7 769	4 855	1 063	752	13	
Tripanosomiasis americana (Enfermedad de Chagas)	B57	215	0.35	7	4	6	7	7	19	87	27	24	10	17	0	
Triquinosis	B75	9	0.01	0	1	0	0	1	0	6	0	1	0	0	0	
Tuberculosis meníngea	A17.0	105	0.17	0	2	2	4	11	12	38	6	17	5	8	0	
Tuberculosis otras formas	A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19	1,677	2.74	9	37	56	79	105	158	620	122	215	87	189	0	
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	5,981	9.76	23	31	30	101	399	618	1 846	544	1 053	385	951	0	
Tumor maligno de mama#	C50	11,372	22.56	N.A.	N.A.	N.A.	4	21	101	2 649	1 894	3 261	1 327	2 080	35	
Tumor maligno del cuello del útero@	C53	3,063	6.08	N.A.	N.A.	N.A.	0	9	70	1 096	461	687	300	435	5	
Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	968,166	1579.97	212	1 116	4 452	49 009	84 979	106 002	326 532	101 943	135 681	57 868	98 973	1 399	
Varicela	B01	115,892	189.13	7 429	41 572	34 577	11 719	5 351	5 232	8 409	551	507	114	293	138	
Violencia intrafamiliar	Y07.0-Y07.2	64,675	105.54	50	366	981	2 800	8 529	10 148	30 377	4 808	4 425	1 082	1 092	17	
Vulvovaginitis aguda^	N76.0	355,600	580.31	124	1 481	3 538	7 449	34 671	62 252	169 290	32 783	27 284	7 722	7 833	1 173	
TOTAL		27,116,348		1 335 593	3 637 678	2 660 246	1 805 682	1 696 106	2 058 313	6 590 975	1 779 641	2 598 750	1 058 517	1 873 060	21 787	

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2014

*Tasa por 100 000 habitantes mayores de 10 años

@Tasa por 100 000 habitantes femeninas mayores de 10 años

**Tasa por 100 000 habitantes menores de un año

N.A. = No aplica para este grupo de edad

NOTA: Las tasas se calculan con Proyecciones de la Población de México 1990-2030. Censo 2010. CONAPO